Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Siemens TP515R01

Fabrikant: Siemens
Model: TP515R01
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€779,00
Excl BTW: €643,80



Met de **Siemens TP515R01 HV1 koffiezetapparaat** geniet u van baristakwaliteit in uw eigen keuken. Deze volautomatische machine combineert hoogwaardige technologie met intuïtief gebruiksgemak voor een perfecte kop koffie elke dag. Het keramische maalwerk, de CeramDrive, zorgt voor een koele en consistente maling die de aroma's optimaal behoudt. Met het innovatieve CreamCenter-systeem creëert u in één handeling een romige melkschuim voor heerlijke cappuccino's of latte macchiato's. De machine beschikt over een uitgebreid drankenmenu dat u via het aanraakdisplay bedient, van een intense espresso tot een verfijnde flat white. Dagelijks onderhoud wordt tot een minimum beperkt dankzij geautomatiseerde reinigingsprogramma's voor zowel het koffie- als het melksysteem.

Kenmerken van de Siemens TP515R01

- CeramDrive keramisch maalwerk voor slijtvast en koel malen
- OneTouch DoubleCup voor twee kopjes specialiteiten tegelijk
- Volautomatische reiniging met AutoMilkClean en spoelprogramma's
- CreamCenter voor perfect melkschuim met één druk op de knop
- Instelbare koffie- en dranktemperatuur naar persoonlijke voorkeur
- Uitneembaar waterreservoir van 1,9 liter en flexibele melktoevoer

CeramDrive Maalwerk

De Siemens TP515R01 HV1 koffiezetapparaat is uitgerust met een keramisch maalwerk, de CeramDrive. In tegenstelling tot metalen molens genereert dit slijtvaste materiaal weinig warmte tijdens het malen, waardoor de delicate koffie-aroma's niet verbranden maar optimaal bewaard blijven. Dit resulteert in een uitzonderlijk smaakvolle en aromatische koffiebasis voor al uw favoriete dranken, van espresso tot melkspecialiteiten.

CreamCenter en OneTouch DoubleCup

Het geïntegreerde CreamCenter-systeem in de Siemens TP515R01 volautomatische koffiemachine zorgt voor een volledig geautomatiseerd opschuimproces. De technologie mengt precies de juiste hoeveelheid lucht met de melk, wat resulteert in een fijn, romig en consistent melkschuim voor cappuccino of latte macchiato zonder enige handmatige handeling. Combineer dit met de handige OneTouch DoubleCup-functie, waarmee u twee kopjes van dezelfde koffiespecialiteit gelijktijdig kunt zetten, ideaal voor het serveren van gasten of samen genieten van een pauze.

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Geautomatiseerd Onderhoud

Onderhoud van de Siemens TP515R01 is buitengewoon eenvoudig. Na elke bereiding van een melkdrank activeert het AutoMilkClean-programma automatisch een spoelbeurt van het melksysteem met hete stoom, waardoor melkresten worden verwijderd en hygiëne gewaarborgd blijft. Daarnaast voert de machine bij elke in- en uitschakeling een kort spoelprogramma uit en waarschuwt deze tijdig voor een volledige reinigings- of ontkalkingscyclus, zodat u altijd klaar bent voor de volgende perfecte kop.

Aanpasbaarheid en Flexibiliteit

De Siemens TP515R01 biedt veel persoonlijke aanpassingsmogelijkheden. U kunt niet alleen de sterkte en de hoeveelheid van uw drank instellen, maar ook de temperatuur in drie stappen aanpassen voor een optimale smaakbeleving. De uitloop voor koffie en melkschuim is in hoogte verstelbaar, waardoor zelfs hoge glazen of bekers er probleemloos onder passen. De flexibele melktoevoer geeft de keuze tussen een optionele afgesloten melkcontainer of rechtstreeks vanuit een melkpak.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003927427
Gewicht	8.30 kg
Afmeting (HxBxD)	37.30cm x 26.50cm x 44.80cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Inhoud waterreservoir	1.9 liter
Vermogen	1500 W
Capaciteit bonenreservoir	250 gram
Kleur	Zilver, Zwart
Maximale pompdruk	15 bar
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type koffiezetapparaat	Volautomaat koffiemachine
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Inhoud waterreservoir	1.9 liter
Melkopschuimer	Ja
Automatische uitschakeling	Ja
Programma's en functies	
Automatisch programma	Ja
Heetwaterfunctie	Ja
Koffiespecialiteit	Café au lait, Cappuccino, Dubbele espresso, Espresso, Espresso macchiato, Heet water, Koffie, Latte macchiato
Comfort en ergonomie	
Auto ontkalkssysteem	Ja
Maalgraad instelbaar	Ja
Automatische afslag	Ja
Indicatie ontkalken	Ja

Bediening	
One-touch functie	Ja
Type display	TFT
Display	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1500 W
Lengte aansluitsnoer	1 meter
Type stekker	Schuko
Technisch	
Materiaal maalwerk	Keramisch
Maximale pompdruk	15 bar
Design	
Basiskleur	Zilver, Zwart
Specificaties	
Anti-slip voetjes	Ja
Uitneembaar lekbakje	Ja
Geschikt voor gemalen koffie	Ja
Pistonmachine	Nee
Afneembare watertank	Ja
Druppelstop	Ja
Type melkopschuim methode	Melkslang
Dubbel koffiebonenreservoir	Nee
Capaciteit bonenreservoir	250 gram
Geïntegreerde koffiemolen	Ja
Geschikt voor	Gemalen koffie, Koffiebonen

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties	
Melkreservoir	Nee
Afmetingen en gewicht	
Hoogte	373 mm
Breedte	265 mm
Diepte	448 mm
Breedte inclusief verpakking	355 mm
Bruto gewicht	9.4 kg
Diepte inclusief verpakking	428 mm
Hoogte inclusief verpakking	510 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Vergrendeling als lekbak vol is, Vergrendeling als waterreservoir leeg is, Werking niet mogelijk als deur openstaat, Werking niet mogelijk als tresterbak vol is, Werking niet mogelijk als waterreservoir ontbreekt, Werking niet mogelijk als zetgroep ontbreekt, Werking niet mogelijk tijdens verwijderen bak

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: