Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Siemens TP715R07

Fabrikant: Siemens
Model: TP715R07
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.200,00
Excl BTW: €991,74



Deze **Siemens TP715R07** combineert baristakwaliteit met intelligente eenvoud dankzij het volledige touchscreen, het aromaSelect-systeem voor drie smaakprofielen en de geïntegreerde Home Connect-app voor bediening op afstand, allemaal verpakt in een tijdloos design.

Eigenschappen van de Siemens TP715R07 volautomatische koffiemachine

- Bereid tot 35 warme en koude specialiteiten, inclusief ColdBrew, via het apparaat of de app.
- Geniet van een helder 5" TFT kleurdisplay met touch en swipe voor intuïtieve bediening.
- Profiteer van automatische melkreiniging en gecombineerde onderhoudsprogramma's voor altijd hygiënische koffie.
- Stel persoonlijke favorieten in en geef met oneTouch twee kopjes tegelijk uit voor gemak.
- De keramische maalschijven en 19 bar pomp garanderen een consistente en aromatische koffie-extractie.

iSelect Display en Home Connect

Het briljante volledige touchscreen van de Siemens TP715R07 X20 koffiezetapparaat, het iSelect Display, fungeert als commandocentrum. Via dit intuïtieve paneel swipe en tik je eenvoudig door het menu van 35 specialiteiten. De koppeling met Home Connect via WiFi breidt deze bediening uit naar je smartphone, zodat je op afstand koffie kunt zetten, updates kunt ontvangen of specialiteiten in een rij kunt zetten voor een feestje, wat een naadloze integratie in je digitale leven biedt.

aromaSelect en intelligent strength adjustment

Met het aromaSelect systeem kies je uit drie gedefinieerde aromaprofielen: mild, gebalanceerd of karakteristiek. De Siemens TP715R07 past vervolgens automatisch de sterkte aan op basis van het gekozen volume, dankzij de intelligent strength adjustment. Deze combinatie van technologieën zorgt ervoor dat elke kop, van een kleine espresso tot een grote lungo, de perfecte en consistente smaakintensiteit behoudt, zonder handmatig gedoe.

CeramDrive maalsysteem en aromaDouble Shot

Het hart van de Siemens TP715R07 volautomatische koffiemachine wordt gevormd door de slijtagevrije keramische maalschijven van het CeramDrive systeem, die de bonen koel en uniform malen voor optimaal aroma. Voor extra sterke koffies activeert het aromaDouble Shot mechanisme twee aparte malingen, wat voorkomt dat de koffie bij een groot vol-

ume bitter wordt en garandeert dat de volle, rijke smaak behouden blijft in elke kop.

autoMilk Clean en flexibele melkbereiding

Na elke melkspecialiteit voert de Siemens TP715R07 automatisch een kleine reinigingsstoot uit via het autoMilk Clean systeem, wat optimale hygiëne in de melkweg garandeert. De flexibele melkslang kan direct in elk melkpak worden geplaatst, waardoor je moeiteloos kunt wisselen tussen volle, halfvolle of amandelmelk. Dit maakt het bereiden van cappuccino of latte macchiato zowel hygiënisch als ongelooflijk eenvoudig.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003959237
Gewicht	10.20 kg
Afmeting (HxBxD)	38.00cm x 30.90cm x 46.70cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Inhoud waterreservoir	2.4 liter
Vermogen	1500 W
Capaciteit bonenreservoir	320 gram
Kleur	Inox
Maximale pompdruk	19 bar
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Serie	EQ.700
Type koffiezetapparaat	Volautomaat koffiemachine
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Inhoud waterreservoir	2.4 liter
Melkopschuimer	Ja
Automatische uitschakeling	Nee
Programma's en functies	
Automatisch programma	Ja
Heetwaterfunctie	Ja
Koffiespecialiteit	Cappuccino, Espresso, Heet water, Ijskoffie, Koffie, Latte macchiato
Comfort en ergonomie	
Auto ontkalkssysteem	Nee
Koffiesterkte instelbaar	Ja
Maalgraad instelbaar	Ja
Automatische afslag	Nee

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Comfort en ergonomie	
Indicatie ontkalken	Ja
Bediening	
One-touch functie	Ja
Type display	TFT
Display	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1500 W
Lengte aansluitsnoer	1 meter
Type stekker	Schuko
Technisch	
Materiaal maalwerk	Keramisch
Maximale pompdruk	19 bar
Design	
Basiskleur	Inox
Specificaties	
Uitneembaar lekbakje	Ja
Geschikt voor gemalen koffie	Nee
Pistonmachine	Nee
Afneembare watertank	Ja
Druppelstop	Ja
Instelbare watertemperatuur	Nee
Aantal kopjes	2
Type melkopschuim methode	Melkreservoir
Dubbel koffiebonenreservoir	Nee

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties	
Capaciteit bonenreservoir	320 gram
Geïntegreerde koffiemolen	Ja
Geschikt voor	Koffiebonen
Melkreservoir	Nee
Afmetingen en gewicht	
Hoogte	380 mm
Breedte	309 mm
Diepte	467 mm
Breedte inclusief verpakking	360 mm
Bruto gewicht	11.4 kg
Diepte inclusief verpakking	420 mm
Hoogte inclusief verpakking	505 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Vergrendeling als waterreservoir leeg is, Werking niet mogelijk als deur openstaat, Werking niet mogelijk als tresterbak vol is, Werking niet mogelijk als waterreservoir ontbreekt, Werking niet mogelijk als zetgroep ontbreekt, Werking niet mogelijk tijdens verwijderen bak
Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	1 x Melkhouder

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: