

Bosch DWP65BC51

Fabrikant: Bosch
Model: DWP65BC51
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€489,00
Excl BTW: €404,13



Deze **Bosch DWP65BC51 wandafzuigkap** combineert krachtige afzuiging met stil comfort en eenvoudig onderhoud voor een frisse keuken. Met een maximale capaciteit van 588 m³/u verwijdert hij efficiënt kookluchtjes en dampen, terwijl de energiezuinige LED-verlichting perfect licht op het fornuis biedt. Het elegante trapezium design past naadloos aan de wand en biedt de flexibiliteit voor zowel luchtafvoer als recirculatie. De duurzame Duitse kwaliteit en de eenvoudig schoon te maken metalen vetfilters maken deze afzuigkap een betrouwbare en gebruiksvriendelijke keuze voor elke thuishok.

Kenmerken van de Bosch DWP65BC51

- Krachtige afzuiging tot 588 m³ per uur voor een snel heldere keuken.
- Energiezuinige LED-verlichting met een aangename kleurtemperatuur van 3500K.
- Eenvoudig schoon te maken dankzij vaatwasserbestendige metalen vetfilters.
- Drie handbediende snelheden voor precieze controle over de ventilatie.
- Flexibele montage mogelijk voor zowel afvoer naar buiten als recirculatie.

Efficiënte condensatormotor

De krachtige condensatormotor zorgt voor een uitstekende afzuigprestatie met een laag energieverbruik. Deze techniek levert een sterke luchtstroom op die kookdampen en geuren effectief afvoert, wat resulteert in een aangename en frisse lucht in uw keuken zonder onnodige energiekosten.

Metalen vetfilters en LED-verlichting

De twee vaatwasserbestendige metalen vetfilters vangen efficiënt vetdeeltjes op en zijn maandelijks eenvoudig schoon te maken voor een consistente prestaties. De energiezuinige LED-verlichting, met een klasse A, biedt daarnaast helder en natuurlijk licht op het kookgebied met een intensiteit van 313 lux, perfect voor veilig en precies koken 's avonds.

Geluidsarm en energiezuinig

Ook op de laagste stand levert de afzuigkap een respectabele capaciteit van 257 m³/u bij een geluidsniveau van slechts 49 dB(A). Dit zorgt voor een effectieve basisventilatie zonder storende achtergrondruis, terwijl het totale jaarverbruik laag blijft dankzij de energieklassen B voor de ventilator.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel | B |
| EAN | 4242005582419 |
| Gewicht | 8.60 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 24.60cm x 60.00cm x 50.00cm |

Specificaties:

| Beknopte specificaties | |
|---------------------------------|-----------------|
| Afzuigcapaciteit | 588 m3/uur |
| Geluidsniveau | Normaal - 67 dB |
| Type afzuigkap | Wandmontage |
| Kleur | RVS |
| Algemeen | |
| Bouwworm | Inbouw |
| Geschikt voor Smarthome | N.v.t. |
| Serie | Serie 2 |
| Type afzuigkap | Wandmontage |
| Modellijn | Lijnmodel |
| Eigenschappen | |
| Materiaal vetfilter | Aluminium |
| Bediening | |
| Besturing | Mechanisch |
| Display | Nee |
| Aansluiting | |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Aansluitwaarde | 206 W |
| Lengte aansluitsnoer | 1.3 meter |
| Diameter luchtafvoeraansluiting | 15 cm |
| Positie luchtafvoeraansluiting | Bovenzijde |
| Type stekker | Schuko |
| Technisch | |
| Terugslagklep | Nee |

| Technisch | |
|------------------------------------|---|
| Aantal motoren | 1 |
| Motorloos | Nee |
| Totaal vermogen van de motoren | 200 |
| Afzuigsysteem | Luchtafvoersysteem, Recirculatiesysteem |
| Design | |
| Model afzuigkap | Schouwmodel standaard |
| Basiskleur | RVS |
| Specificaties | |
| Model wandmontage afzuigkap | Standaard |
| Aantal lampen | 2 |
| Geschikt voor recirculatie | Ja |
| Maximale afzuigcapaciteit | 588 m3/uur |
| Timer | Nee |
| Aantal vermogensstanden | 3 |
| Lamptype | LED |
| Intensief stand | Nee |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Ventilatorefficiëntieklasse | B |
| Vetfilterefficiëntieklasse | C |
| Prestaties en verbruik | |
| Geluidsniveau | 67 dB |
| Maten en gewicht | |
| Hoogte | 246 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 650 mm |

| Maten en gewicht | |
|-----------------------------|---------|
| Bruto gewicht | 12.3 kg |
| Diepte inclusief verpakking | 760 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 370 mm |

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

