

## Bosch DWP95BC51

Fabrikant: Bosch  
Model: DWP95BC51  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€569,00**  
Excl BTW: €470,25



Deze **Bosch DWP95BC51 wandafzuigkap** combineert krachtige afzuiging met stil design en eenvoudig onderhoud. Met een indrukwekkende capaciteit tot 588 m<sup>3</sup>/u verwijdert hij efficiënt kookluchtjes en vetdampen uit uw keuken. De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor perfect zicht op de pannen, terwijl de drie vaatwasserbestendige metalen vetfilters voor eenvoudige reiniging zorgen. Dankzij de flexibele installatie voor zowel afvoer als recirculatie past deze 90 cm brede kap in diverse keukenindelingen. Het strakke trapeziumdesign in roestvrij staal geeft een moderne uitstraling en de bediening via gevoelige druktoetsen is intuïtief.

### Voordelen van de Bosch DWP95BC51

- Krachtige en stille afzuiging met drie instelbare snelheden voor elke kooksessie.
- Zeer energiezuinige LED-verlichting met een lange levensduur en helder licht.
- Eenvoudig schoon te maken dankzij gladde oppervlakken en vaatwasserbestendige filters.
- Flexibele montage mogelijk voor zowel luchtafvoer als recirculatie naar wens.
- Duurzaam geproduceerd in een CO<sub>2</sub>-neutrale fabriek met Duitse kwaliteit.

### Efficiënte condensatormotor

De krachtige maar stille motor biedt drie afzuigstanden, van een rustige 257 m<sup>3</sup>/u tot een krachtige 588 m<sup>3</sup>/u. Deze techniek zorgt voor een optimale balans tussen sterke afzuigprestaties en een aanvaardbaar geluidsniveau, zodat u comfortabel kunt koken en converseren zonder storende achtergrondruis.

### LED-verlichting en metalen vetfilters

De twee energiezuinige LED-lampen produceren een heldere, natuurlijke lichtkleur van 3500 Kelvin die perfect is om te koken. Gecombineerd met de drie metalen vetfilters die eenvoudig in de vaatwasser kunnen, zorgt dit voor een praktische en hygiënische kookomgeving waarbij zowel zicht als luchtkwaliteit optimaal zijn.

### Druktoetsbediening en drie standen

Met de gevoelige druktoetsen bedient u moeiteloos zowel de verlichting als de drie afzuigstanden. Dit gebruiksvriendelijke systeem biedt directe en precieze controle, zodat u de afzuigkracht altijd perfect kunt afstemmen op wat er op het fornuis gebeurt, van sudderen tot wokken.

### Trapezium design en montage

Het opvallende trapezium design in roestvrij staal geeft de afzuigkap een moderne en robuuste uitstraling. De wandmontage en de standaardbreedte van 90 cm maken hem geschikt voor de meeste keukens, terwijl de optie voor recirculatie installatieflexibiliteit biedt waar geen afvoer naar buiten mogelijk is.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005582426
Gewicht	9.50 kg
Afmeting (HxBxD)	24.60cm x 90.00cm x 50.00cm

**Specificaties:**

<b>Beknopte specificaties</b>	
Afzuigcapaciteit	588 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 67 dB
Type afzuigkap	Wandmontage
Kleur	RVS
<b>Algemeen</b>	
Bouwworm	Inbouw
Geschikt voor Smarthome	N.v.t.
Serie	Serie 2
Type afzuigkap	Wandmontage
Modellijn	Lijnmodel
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal vetfilter	Aluminium
<b>Bediening</b>	
Besturing	Mechanisch
Display	Nee
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	206 W
Lengte aansluitsnoer	1.3 meter
Diameter luchtafvoeraansluiting	15 cm
Positie luchtafvoeraansluiting	Bovenzijde
Type stekker	Schuko (2 polig)
<b>Technisch</b>	
Terugslagklep	Nee

<b>Technisch</b>	
Aantal motoren	1
Motorloos	Nee
Totaal vermogen van de motoren	200
Afzuigsysteem	Luchtafvoersysteem, Recirculatiesysteem
<b>Design</b>	
Model afzuigkap	Schouwmodel standaard
Basiskleur	RVS
<b>Specificaties</b>	
Model wandmontage afzuigkap	Standaard
Aantal lampen	2
Geschikt voor recirculatie	Ja
Maximale afzuigcapaciteit	588 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Intensief stand	Nee
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Ventilatorefficiëntieklasse	B
Vetfilterefficiëntieklasse	C
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	67 dB
<b>Maten en gewicht</b>	
Hoogte	246 mm
Breedte	900 mm
Diepte	500 mm
Breedte inclusief verpakking	650 mm

<b>Maten en gewicht</b>	
Bruto gewicht	13.7 kg
Diepte inclusief verpakking	1030 mm
Hoogte inclusief verpakking	350 mm

---

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**  
Servicecenter:

---

