

## Liebherr FKV 1800-20 Premium

Fabrikant: Liebherr  
Model: FKV 1800-20 Premium  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€1.083,00**  
Excl BTW: €895,04



Deze **Liebherr FKV 1800-20 Premium professionele onderbouw koelkast** biedt een uitzonderlijke combinatie van professionele prestaties en flexibele inzetbaarheid voor elke commerciële of horecaomgeving. Met een breed temperatuurbereik van +1°C tot +15°C en een dynamisch koelsysteem worden producten snel en gelijkmatig gekoeld, wat de houdbaarheid optimaliseert. De robuuste constructie met een belastbaarheid van 45 kg per draagrooster garandeert duurzaamheid, terwijl het afneembare werkblad en de wisselbare deurscharniering maximale aanpassingsmogelijkheden bieden. Het digitale temperatuursdisplay en de ingebouwde verlichting zorgen voor een helder overzicht, en het slot voorkomt ongewenste toegang. Deze koelkast combineert professionele betrouwbaarheid met gebruiksvriendelijk design.

### Voordelen van de Liebherr FKV 1800-20 Premium

- Dynamisch koelsysteem voor snelle en gelijkmatige temperatuurverdeling
- Afneembaar werkblad dat eenvoudig te reinigen en te vervangen is
- Wisselbare deurscharniering voor links- of rechtsdraaiende montage
- Verwisselbaar deurrubber dat u zelf eenvoudig kunt vervangen
- Stanggreep voor een ergonomische en moeiteloze opening

### Dynamisch koelsysteem en digitaal temperatuursdisplay

Het dynamisch koelsysteem in de Liebherr FKV 1800-20 Premium gebruikt een ventilator om koude lucht actief door het hele koelcompartiment te circuleren. Dit voorkomt temperatuurschommelingen en zorgt dat producten, zoals flessen of delicatessen, overal op dezelfde temperatuur blijven. Het digitale display geeft de exacte binnentemperatuur weer, waardoor u eenvoudig kunt controleren of de instellingen optimaal zijn voor uw specifieke opslagbehoeften. Dit verhoogt de efficiëntie en verlengt de versheid van uw voorraad.

### Flexibel interieur met zware draagroosters

Het interieur is ontworpen met vier verstelbare draagroosters, elk met een indrukwekkende belastbaarheid van 45 kg. Deze roosters zijn eenvoudig in hoogte te verstellen, zodat u ruimte kunt creëren voor grote flessen of meerdere lagen producten. De stevige constructie garandeert dat zware items veilig worden opgeslagen zonder doorbuigen, wat essentieel is in een professionele keuken waar stabiliteit en duurzaamheid voorop staan. U profiteert van een aanpasbare indeling die past bij wisselende voorraden.

## Veiligheid en onderhoudsgemak

Het ingebouwde slot biedt een effectieve barrière tegen ongewenste toegang, wat cruciaal is in gedeelde of openbare ruimtes zoals bars of kantines. Daarnaast is het deurrubber eenvoudig zelf te vervangen zonder speciaal gereedschap, wat de levensduur van de koelkast verlengt en energieverlies door tocht voorkomt. De combinatie van deze functies zorgt voor een veilige, hygiënische en onderhoudsvriendelijke werkomgeving, waarbij u zich kunt concentreren op uw core business.

## Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	9005382166710
Gewicht	34.00 kg
Afmeting (HxBxD)	85.00cm x 60.00cm x 60.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Nishoogte	88 cm
Geluidsniveau	Luid - 47 dB
Inhoud	171 l koelen
No Frost	Nee
Kleur	Wit
<b>Algemeen</b>	
Type koelkast	Professioneel
Plaatsing apparaat	Onderbouw
<b>Eigenschappen</b>	
Netto inhoud koelgedeelte	171 liter
Netto inhoud totaal	160 liter
<b>Comfort en ergonomie</b>	
No Frost	Nee
Binnenverlichting	Nee
<b>Technisch</b>	
Klimaatklasse	SN
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Draairichting deur	Rechts
<b>Design</b>	
Basiskleur	Wit
<b>Specificaties</b>	
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4
Ontdooisysteem koelkast	Ja
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per jaar	309 kWh

<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	47 dB
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nishoogte	88 cm
Commerciële nishoogte	88 cm
<b>Zekerheid</b>	
Alarmsignaal open deur	Nee
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Flessenrooster	Nee

**Garantie:**

**LIEBHERR**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

