

## Liebherr DRe 4101-22

Fabrikant: Liebherr  
Model: DRe 4101-22 Pure  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€1.249,00**  
Excl BTW: €1.032,23



Deze **Liebherr DRe 4101-22 inbouw koelkast** combineert een naadloze integratie in uw keuken met geavanceerde be-  
waarttechnologie. Dankzij de aluminium decorlijst kunt u een decorplaat tot 4 mm dikte monteren, zodat het apparaat per-  
fect aansluit bij uw keukenstijl. De ruime indeling biedt voldoende plaats voor een bakplaat, terwijl het Monochroom dis-  
play met Touch-bediening een eenvoudige temperatuurinstelling van +2°C tot +9°C mogelijk maakt. Het display toont niet  
alleen de actuele temperatuur, maar ook alarmmeldingen bij een open deur of stroomuitval. Met de EasyFresh-technolo-  
gie blijven groente en fruit aanzienlijk langer vers, wat bijdraagt aan minder voedselverspilling en meer gemak in uw dagelij-  
kxse routine.

### Voordelen van de Liebherr DRe 4101-22

- Naadloze inbouw met decorplaat tot 4 mm dikte voor een uniform keukenbeeld.
- EasyFresh-systeem houdt groente en fruit langer vers en knapperig.
- LED-verlichting in beide wanden met SoftStart voor gelijkmatige en zachte verlichting.
- Tiptoetsbediening voor intuïtieve en moeiteloze temperatuurinstelling.
- GlassLine draagplateaus tot 30 kg belastbaar en eenvoudig te reinigen.
- Akoestisch deuralarm voorkomt dat de deur ongemerkt open blijft staan.

### EasyFresh-technologie

De EasyFresh-technologie in de Liebherr DRe 4101-22 creëert een optimaal vochtigheidsklimaat in de speciale groente-  
lade, waardoor fruit en groenten tot twee keer langer vers blijven. Dit wordt bereikt door een slimme luchtcirculatie die  
overtollig vocht reguleert, zodat producten niet uitdrogen of te snel bederven. U profiteert van minder voedselverspilling  
en kunt altijd genieten van knapperige sla, sappig fruit en stevige groenten, zonder dat u ze direct hoeft te verwerken.

### LED-verlichting met SoftStart

De LED-verlichting in beide wanden van de koelkast zorgt voor een gelijkmatige en heldere verlichting van elke plank, zon-  
der schaduwen of donkere hoeken. De SoftStart-functie laat de verlichting zachtjes aan- en uitgaan, wat niet alleen prettig  
is voor de ogen, maar ook de levensduur van de LED's verlengt. Hierdoor vindt u moeiteloos uw boodschappen, zelfs in de  
late uurtjes, en blijft het interieur altijd uitnodigend.

## GlassLine draagplateaus en Tiptoetsbediening

De GlassLine draagplateaus zijn vervaardigd uit hoogwaardig glas en kunnen tot 30 kg belasten, ideaal voor zware voorraadpotten of grote flessen. Het gladde oppervlak is eenvoudig te reinigen met een vochtige doek, wat het onderhoud minimaliseert. De Tiptoetsbediening op het Monochroom display reageert op een zachte aanraking, waarmee u de temperatuur snel en precies kunt instellen. Dit combineert gebruiksgemak met een strak, modern design dat perfect past in een eigentijdse keuken.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4016803114635
Gewicht	41.50 kg
Afmeting (HxBxD)	123.40cm x 55.90cm x 54.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Nishoogte	122 cm
Geluidsniveau	Zeer stil - 35 dB
Inhoud	167 l koelen + 16 l vriezen
No Frost	Nee
<b>Algemeen</b>	
Type koelkast	Koelkast kastmodel
Plaatsing apparaat	Inbouw
Gebruik	Huishoudelijk
<b>Eigenschappen</b>	
Netto inhoud koelgedeelte	167 liter
Netto inhoud totaal	183 liter
Materiaal van de plateaus	Veiligheidsglas
Vriesvak	Ja
Netto inhoud vriesgedeelte	16 liter
<b>Programma's en functies</b>	
Superkoelen	Ja
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Biofresh/0°-zone	EasyFresh
No Frost	Nee
Soft-Close	Nee
Binnenverlichting	Ja
<b>Bediening</b>	
Regelbare luchtvochtigheid	Ja
<b>Aansluitingen</b>	
Lengte aansluitsnoer	2.2 meter

<b>Technisch</b>	
Klimaatklasse	SN-ST
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Draairichting deur	Rechts
<b>Specificaties</b>	
Aantal vershoudlades	1
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4
Bewaartijd bij stroomuitval	9 uur
Invriesvermogen in 24 uur	2 kg/24u
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Steraanduiding	4****
Temperatuurregeling	Digitaal
Lamptype	LED
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per jaar	149 kWh
Geluidsniveau	35 dB
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nishoogte	122 cm
Nisbreedte	56 cm
Nisdiepte	55 cm
Commerciële nishoogte	122 cm
<b>Zekerheid</b>	
Alarmsignaal bij storing	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Flessenrooster	Nee

**Garantie:**

**LIEBHERR**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

