

Bosch SMU2ITi68E

Fabrikant: Bosch
Model: SMU2ITi68E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€659,00
Excl BTW: €544,63



Deze **Bosch SMU2ITi68E onderbouw vaatwasser** combineert slimme technologie met uitstekende prestaties. Met Home Connect bedien je het apparaat vanaf elke locatie en reduceer je eenvoudig het geluidsniveau via de app. De Extra Dry-functie zorgt voor grondige droogresultaten, terwijl Silence Plus met slechts 44 dB bijzonder stil is. Dankzij Rackmatic verstel je de bovenkorf in drie standen voor grote vaat. De vaatwasser biedt plaats aan 12 standaard couverts en heeft zes programma's, waaronder Eco 50 °C en Intensief 70 °C.

Kenmerken van de Bosch SMU2ITi68E

- Home Connect via WiFi voor bediening op afstand en extra functies
- Extra Dry-optie voor extra grondige droogresultaten
- Silence Plus met een geluidsniveau van slechts 44 dB
- Rackmatic in hoogte verstelbare bovenkorf in drie standen
- AquaStop garantie tegen waterschade gedurende de levensduur

Home Connect en Extra Dry

Via Home Connect bedien je de Bosch SMU2ITi68E vanaf elke locatie en activeer je extra functies zoals Silence on Demand en SpeedPerfect. De Extra Dry-optie verhoogt de temperatuur tijdens het drogen, waardoor zelfs moeilijke items zoals plastic bakjes grondig droog uit de machine komen. Dit bespaart handmatig afdrogen en geeft direct klaar-voor-de-kast resultaten.

Silence Plus en Rackmatic

De SilentPower Drive motortechnologie en Silence Plus zorgen voor een bijzonder stil draaiproces van slechts 44 dB, ideaal voor open keukens. Rackmatic maakt de bovenkorf in drie standen verstelbaar, zodat grote pannen en hoge glazen moeiteloos passen. De EasySlide uittreksysteem en neerklapbare kopjesrekken bieden extra gemak bij het inladen.

Programma's en verbruik

Met zes programma's, waaronder Eco 50 °C en Auto 45-65 °C, kies je altijd de juiste cyclus. Het energieverbruik van 82 kWh en waterverbruik van 9 liter per cyclus maken dit een bewuste keuze. De DosageAssist verdeelt het vaatwasmiddel gelijkmatig voor optimale reiniging, terwijl de AquaSensor de watertroebelheid meet en het verbruik aanpast.

Veiligheid en gemak

De kinderbeveiliging met toetsvergrendeling voorkomt onbedoelde bediening, terwijl AquaStop levenslange garantie biedt tegen waterschade. De resttijdindicatie in minuten en starttijdkeuze van 1 tot 24 uur geven volledige controle. Het zelfreinigend filter met drievoudig gegolfd systeem houdt de machine schoon en efficiënt.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4242005593590
Gewicht	46.40 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Bestek	Bestekkorf
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Aantal couverts	12
Droogtechniek	Eigenwarmte
Kleur	Geborsteld metaal
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Onderbouw
Serie	Serie 2
Typenummer	SMU2ITI68E
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Automatische uitschakeling	Ja
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Speed functie	Ja
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Voorspoelen
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Beladingsherkenning	Ja

Comfort en ergonomie	
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Aan/uit indicatie	Geluidssignaal en lichtsignaal
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Eigenwarmte
Design	
Basiskleur	Geborsteld metaal
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Bestekvoorziening	Bestekkorf
Capaciteit maatscouverts	12
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Kunststof
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	4
Maximale reinigingstemperatuur	70 °C

Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	82 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Waterverbruik per jaar	2520 liter
Afmetingen en gewicht	
Nishoogte	81.5 cm
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Hoogte	815 mm
Breedte	598 mm
Diepte	573 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	48.2 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	890 mm
Nishoogte vaatwasser	Normaal (80 - 86 cm)
Nisbreedte vaatwasser	Normaal (60 cm)
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Deurslot, Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar
Type waterbeveiligingssysteem	Aquastop

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

