Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

SMEG STL7322BL

Fabrikant: Smeg
Model: STL7322BL
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.099,00
Excl BTW: €908,26



Deze **SMEG STL7322BL** is een volledig geïntegreerde vaatwasser die stijl en functionaliteit moeiteloos combineert. Met het slimme FlexiDuo-ladesysteem berg je zelfs onhandig gevormd servies en bestek perfect op, terwijl de dubbele roterende sproeiarmen zorgen voor een gelijkmatige waterverdeling en een verrassend stille werking. Dankzij het Flexifit-scharnier-systeem sluit de deur soepel aan op je keukenfront, en met Active Light zie je in één oogopslag of de cyclus klaar is. De SMEG STL7322BL biedt plaats aan 13 standaardcouverts en is met een geluidsniveau van slechts 42 dB ideaal voor open keukens en drukke huishoudens.

Voordelen van de SMEG STL7322BL

- FlexiDuo-besteklade beweegt mee en biedt extra ruimte voor bestek en kleine items
- Active Light projecteert een handig licht op de vloer zodra het programma klaar is
- Dry Assist+ opent de deur automatisch voor een sneller en beter droogresultaat
- Dubbele roterende sproeiarmen zorgen voor gelijkmatige reiniging en stil bedrijf
- Flexifit-scharnier zorgt voor een perfecte integratie en soepel deurgebruik

FlexiDuo en Active Light

De FlexiDuo-lade is een slimme derde mand die meebeweegt met de deur en extra opbergruimte creëert voor bestek en lastig te plaatsen servies. Hierdoor benut je de beschikbare ruimte optimaal en organiseer je jouw vaat moeiteloos. Het Active Light projecteert aan het einde van de cyclus een subtiel licht op de vloer, zodat je zonder de deur te openen direct ziet dat de vaat klaar is. Samen maken deze functies de Smeg STL7322BL volledig gentegreerde vaatwasser bijzonder gebruiksvriendelijk in de dagelijkse routine.

Dry Assist+ en sproeiarmen

Met Dry Assist+ opent de deur automatisch aan het einde van het programma, waardoor vochtige lucht ontsnapt en jouw servies sneller en beter droogt. De dubbele roterende sproeiarmen verdelen het water gelijkmatig over de hele kuip, wat resulteert in een grondige reiniging en een aangenaam stil geluidsniveau van 42 dB. Dankzij deze combinatie bespaar je tijd bij het afdrogen en geniet je van schoon, verzorgd servies na elke wasbeurt.

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Flexifit-scharniersysteem

Het Flexifit-scharniersysteem zorgt ervoor dat de deur soepel loopt en naadloos aansluit op jouw keukenfront, wat bijdraagt aan een strakke en volledig geïntegreerde uitstraling. Dit maakt de Smeg STL7322BL vaatwasser een ideale keuze voor keukens waarin design en gebruiksgemak hand in hand gaan, zonder dat je inlevert op functionaliteit of ruimte.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	8017709357382
Gewicht	42.00 kg
Afmeting (HxBxD)	81.80cm x 59.80cm x 54.50cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Bestek	Besteklade
Aantal couverts	13
Droogtechniek	Recondensatie
Kleur	Zwart
Algemeen	
Professioneel apparaat	Nee
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	11
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Voorspoelen
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Vloerprojectie	Nee
Beladingsherkenning	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Recondensatie
Design	
Basiskleur	Zwart

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Ja
Bestekvoorziening	Besteklade
Capaciteit maatcouverts	13
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Aantal reinigingstemperaturen	7
Maximale reinigingstemperatuur	75 °C
Minimale reinigingstemperatuur	38 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	63 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Afmetingen en gewicht	
Nisbreedte	600 mm
Nisdiepte	575 mm
Modelhoogte	820 mm
Nishoogte vaatwasser	Normaal (80 - 86 cm)
Nisbreedte vaatwasser	Normaal (60 cm)
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Aquastop

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: